

Windows Live Mail

Le successeur de Outlook Express sur Vista. Egalement utilisable sur Windows XP



Windows Live Mail et Vista

- Bien que Windows Mail soit fourni avec VISTA, il est nettement plus intéressant de ne pas l'utiliser mais de télécharger et installer Windows Live Mail, plus complet et plus avancé que Windows Mail!
- Pour les utilisateurs de WINDOWS 7, pas de soucis: c'est bien Windows Live Mail qui est désormais proposé!
- Pourquoi : gestion des contacts de la messagerie instantanée intégrée, reconnaissance et prise en charge des différents types de compte de messagerie (POP, WebMail, ...)
- Comment télécharger (logiciel gratuit de Microsoft):
- Aller à l'adresse : http://www.microsoft.com/downloads
- Taper : Windows Live Mail dans la barre de recherche
- Cliquer sur : Windows Live Mail (Version 2011) puis suivre les instructions













Para	mètres gér	néraux du compte
Général Serveurs Connex	ion Sécurité Avancé	
Compte de messagerie Entrez le nom q exemple : « Tra	ue vous voulez donner à ce compte. Par vail » ou « Windows Live Mail ».	
Skynet (jose.leruse)		
Nom :	jose.leruse@skynet.be	
Adresse de messagerie :	jose.leruse@skynet.be	
Adresse de réponse :	e la réception ou de la synchronisation	
	OK Annuler Appliquer	
Compte PO	Р	

formations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier pop skynet be Courrier entrant (FDP3): pop skynet be rveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : jose leruse Wefmoriser le mot de passe D'Uvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair D'Uvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé D'Uvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé D'Uvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant	formations sur le serveur Mon serveur de messageie pour courrier POPE Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay skynet.be riveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : poe.leruse Mot de passe : Mot de passe : Mot de passe : Mot moniser le mot de passe 0 Quvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	ons sur le serveur veur de messagerie pour courrier et un serveur r entrant (POP3): pop.skynet be r sottant (SMTP): elay skynet be le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie: jose leruse passe: veur de messagerie: jose leruse veur de messagerie: veur de message	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : V Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Bénéral Serveurs Connexion Sécurité Avancé
Mon serveur de messagerie pour courrier IDDE : Courrier entrant et un serveur Courrier sontant (SMTP): relay skynet.be reveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse Wotrio une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par not de passe sécurisé) Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) reveur de messagerie pour courrier sontant	Mon serveur de messagerie pour courrier	arveur de messagerie pour courrier DBB : r entrant (PDP3): pop.skynet.be : r sontant (SMTP): relay skynet.be : le messagerie pour courrier entrant : utilisateur de messagerie : jose.leruse : passe : •••••••• ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mon serveu de messagerie pour courrier DEE . Courrier entrant est un serveur Courrier entrant (SMTP): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	
Courier entrant (POP3): pop.skynet.be Courier sotant (SMTP): relay skynet.be rveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse D'utir une session en utilisant l'authentification en texte clair D'Utrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courier sotant	Courier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courier sortant (SMTP): relay skynet.be rveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse Mémoriser la mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	r entrant (FDP3): pop.skynet.be r sotrant (SMTP): relay.skynet.be le messagerie pour courier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ●●●●●●●● ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Courier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courier sortant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur
Courier sortant (SMTP): relay: skynet.be	Courier sortant (SMTP): relay skymet be rveur de messagerie pour courier entrant	r sottant (SMTP): relay skynet be le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose leruse passe : •••••••••• Vé Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Courrier sortant (SMTP): relay skynet be Serveur de messagerie pour courrier entrant. Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur
Inveur de messagerie pour courrier entrant.	Irveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	le messagerie pour courrier entrant. utilisateur de messagerie : [ose.leruse passe : ●●●●●● ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe © Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be
Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : •••••••• Ø Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) riveur de messagerie pour courrier sottant —	Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : •••••• Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ••••••• ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay skynet.be
Mot de passe : Wémoriser le mot de passe Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) ryeur de messagerie pour courrier sortant	Mot de passe : Mémoriser le mot de passe) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	passe : ●●●●●●● Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mot de passe : ••••••• Mémoriser le mot de passe Ouvvir une session en utilizant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant
Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) ryeur de messagerie pour courrier sortant	Mémoiser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse
0 Duvir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Duvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Duvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) avveur de messagerie pour courrier sortant) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IPP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
) Duviri une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé) Duviri une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) ryeur de messagerie pour courrier sottant) Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé		Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IPP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'ultipateur de messagerie: jose.leruse Mot de passe: Ve Mémoriser le mot de passe
Ouvrii une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) rveur de messagerie pour courrier sottant.			Uuvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
rveur de messagerie pour courrier sortant) Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP)	une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP)	C C c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): elay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : © Duvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair © Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé
	rveur de messagerie pour courrier sortant		U uvviir une session en utilisant le protocole PUP authentitie (APUP)	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier BERE - Courrier entrank (POP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mol de passe : ••••••••• ① Mémoriser le mot de passe ③ Duvrir une session en utilisant Faulhentification par mot de passe sécurisé ③ Duvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP)
Mon serveur requiert une authentification Paramètres		le messagerie pour courrier sortant	V uVrrir une session en unitsant le protocole PUP autrientifie (APUP) erveur de messagerie pour courrier sottant	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier BEE - Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : Mot de passe : Ø Ouvrir une session en utilisant fauthentification par mot de passe Ø Ouvrir une session en utilisant fauthentification par mot de passe sécurisé Ø Ouvrir une session en utilisant fauthentification par mot de passe sécurisé Ø Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) Serveur de messagerie pour courrier sontant
	Mon serveur requiert une autrentification Parametres	le messagerie pour courrier sortant erveur requiert une authentification Paramètres	O utvrir une session en unitsam le protocole PUP autrientitie (APUP) Serveur de messagerie pour courrier sortant. Mon serveur requiert une authentification Paramètres	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.lenuse Mot de passe:Mémoriser le mot de passeMémoriser le protocole POP authentifié (APOP) Serveur de messagerie pour courrier sontantMen serveur requiert une authentificationPeramètres
	Mon serveur request une autrentrincation Parametres	le messagerie pour courrier soltant erveur requiert une authentification Paramètres	Ouvrir une session en unisari le protocole PUP autrentitie (APUP) Serveur de messagerie pour courrier sortant Mon serveur requiert une authentification Paramètres	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe: Mot de passe: Mot de passe: Mot de passe: Mot de passe O Duvrir une session en utilisant Fauthentification par mot de passe O Duvrir une session en utilisant Fauthentification par mot de passe sécurisé O Duvrir une session en utilisant Fauthentification par mot de passe sécurisé O Duvrir une session en utilisant Pauthentification Paramètres
Mon serveur requiert une authentification Paramètres) Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentitié (APOP) riveur de messagerie pour courrier sortant	une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP)	Uuvrir une session en utilisant Fauthenhlincation par mot de passe sécurisé	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant et un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier entrant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
	Mon serveur requiert une authentification	le messagerie pour courrier soltant erveur requiert une authentification Paramètres	Ouvrir une session en unitean le protocole PUP autrentitie (APUP) Serveur de messagerie pour courrier sortant Mon serveur requiett une authentification Paramètres	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier entrant (PDP3): relay.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe :
	mon serveur requert une aumentrication Parametres	le messagerie pour courrier sottant erveur requiert une authentification Paramètres	O UUVIII une session en uilisant le protocole PUP autrentitie (APUP) Serveur de messagerie pour courrier sortant Mon serveur requiert une authentification Paramètres	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant et un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
	Mon serveur request une autrentrication Parametres	le messagerie pour courrier soltant	UUVIII une session en umisaru le protocole PUP autrentite (APUP) Serveur de messagerie pour courrier sortant Mon serveur requiet une authentification Paramètres	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant et un serveur Courrier entrant (FOP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be erveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : lose leruse Mot de passe: Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé
Mon serveur requiert une authentification Paramètres	rveur de messagerie pour courrier sortant		UUVIII une session en utilisant le protocole PUP authentitie (APUP)	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier PPPP - Courrier entrant (PDP3) : pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP) : relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : Mot de passe : Mot de passe : Mot de passe : Ø Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé O Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé O Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé
Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) riveur de messagerie pour courrier sortant.			J Uuvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entant (st un serveur Courrier entrant (PDP3): pop skynet be Courrier sortant (SMTP): reley skynet be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : [poe leruse Mot de passe:
Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant.			Uuviir une session en utilisant Fauthentification par mot de passe sécurisé	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveu Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie : joselenuse Nom d'utilisateur de messagerie : joselenuse Mot de passe Mot de passe Mot de passe O Duvrir une sersion en utilisant fauthentification en texte clair
0 Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant	with the events of anisan cancer mouth parmet de passe secures	and opport of anisotration of the pass opport	2 I Juvrit une session en utilisant Fauthentitication par mot de passe sécurisé	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier Courrier entrank (PDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) ryeur de messagerie pour courrier sottant) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé		Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IPP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilizateur de messagerie: jose.leruse Mot de passe: V Mémoriser le mot de passe
Ouvrii une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrii une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant.	Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé		Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveu Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) ryeur de messagerie pour courrier sortant) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier Courrier entrank (PDP3): pop.skynet.be Courrier entrank (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrank Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
) Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé) Ouvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) riveur de messagerie pour courrier sottant) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
) Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé) Ouvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) riveur de messagerie pour courrier sottant) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IPP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :
Ouvrir une session en utilisari l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisari l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sottant.) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (IPP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilizateur de messagerie: jose.leruse Mot de passe :
Vurvir une session en utilisart autorentitoation par mot de passe sécurisé Ouvir une session en utilisart l'authentitication par mot de passe sécurisé Ouvir une session en utilisant le protocole POP authentitifé (APOP) riveur de messagerie pour courrier sortant.	l Quvir une session en utilisant fauthentification par mot de passe sécurisé		Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant (st un serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse
Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant	Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Information en texte clair In essesion en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mémoriser le mot de passe Duvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (POP3): pop skynet be Courrier sortant (SMTP): relay skynet be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose_leruse
Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APDP) ryeur de messagerie pour courrier sottant	Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	If Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse
Mol de passe : Mol de passe : Mémoriser le mol de passe Duvrir une session en utilisant l'authentification par mol de passe sécurisé Duvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courrier sortant.	Mot de passe : Mémoriser le mot de passe) Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair) Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	passe : ●●●●●●● ✓ Mémorise le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mot de passe : •••••••• Mérioriser le mot de passe Duvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier PDPP Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Neg die Serveur de messagerie pour courrier entrant
Mot de passe : Mot de passe : Mot de passe Mot de pass	Mot de passe : Mot de passe : Mémoriser le mot de passe Mémoriser le mot de passe U uvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair U uvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	passe : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Mot de passe : •••••••• Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): relay skynet be Serveur de messagerie pour courrier estrant
Nom d'utilisateur de messagerie : jooe leruse Mot de passe : ••••••• Ø Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Duvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) riveur de messagerie pour courrier sottant —	Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	utilisateur de messagerie : jose leruse passe : ••••••• I Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be
vveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : [jose-leruse Mot de passe :	Inveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : Mot de passe : Mémoriser le mot de passe U uvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair U uvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	le messagene pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose leruse passe : ••••••• V Mémorisre le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	ierveur de messagene pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : •••••••• Ø Mémoriser le mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier entrant (POP3): pelswakemet be
vreur de messagerie pour courrier entrant	vreur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe :	le messagerie pour courier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ••••••• ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : •••••••• Ø Mémoriser le mot de passe Ø Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be
Inveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : Duvir une session en utilisant l'authentification en texte clair Duvir une session en utilisant l'authentification par not de passe sécurisé Duvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) reveur de messagerie pour courrier sortant	Irveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : Mot de passe : Mémoriser la mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ●●●●●●●● ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant fauthentification en texte clair une session en utilisant fauthentification par mot de passe sécurisé	Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : •••••••• Ø Mémoriser le mot de passe Ø Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be
vreur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe :	Inveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe :	le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose leruse passe : ••••••••• I Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : ••••••• V Mémoriser le mot de passe © Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be
Courrier sortant (SMTP): [relay, skynet, be Inveur de messagerie pour courrier entrant. Nom d'utilisateur de messagerie : [jose leruse Mot de passe : ••••••••• Wiendrieser le mot de passe Uuvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé U Quvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) Inveur de messagerie pour courrier sortant.	Courrier sortant (SMTP): relay: skynet.be	r sottant (SMTP): irelay skynet. be de messagerie pour courier entrant. utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ••••••• ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Courrier sortant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : •••••••• Ø Mémoriser le mot de passe Ø Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur
Courrier sortant (SMTP): relay skynet be riveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : Mémoriser le mot de passe 0 Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé 0 Ouvir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) riveur de messagerie pour courrier sortant	Courrier sortant (SMTP): relay: skynet.be rveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose leruse Mot de passe : Mot de passe	r sottant (SMTP): relay skynet be le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse jasse : ••••••••• V Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Courrier sottant (SMTP): relay skynet.be erveur de messagerie pour courrier entrant Nond duitsakeur de messagerie: jose.leruse Mot de passe: •••••• ✓ Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilizant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur
Courier entrant (FOP3): pop.skynet.be Courier sotant (SMTP): relay skynet.be rveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse Workin une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) rveur de messagerie pour courier sotant	Courier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courier sortant (SMTP): relay skynet.be rveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse Mot de passe : jose.leruse Mémoriser la mot de passe 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair 0 Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	r entrant (PDP3): pop. skynet.be r sottant (SMTP): telay. skynet.be le messagerie pour courier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ●●●●●●●● ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Courier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courier sortant (SMTP): relay skynet.be Serveur de messagerie pour courier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : •••••••• ✓ Mémoriser le mot de passe 9 Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur le serveur
Wini Serveu de missagere pour courier DDE Courier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courier sotrant (SMTP): relay.skynet.be Inveur de messagerie pour courier entrant	Mari Aser Vale and Benesagene poor Courier Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sortant (SMTP): lelay.skynet.be Inveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe : exerce Mot de passe : exerce V Mémoriser le mot de passe V Duvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	reau en messagene pour courier rentrant (PDP3): pop.skynet.be s sortant (SMTP): relay.skynet.be le messagerie pour courier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse passe : ●●●●●●● ✓ Mémoriser le mot de passe une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Territari est una serveur Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Serveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mot de passe: V Mémoriser le mot de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte clair	Informations sur la sarvaur
Non serveur de messagerie pour courrier	Non serveur de messageie pour courrier entrant est un serveur Courrier entrant (PDP3): pop.skynet.be Courrier sontant (SMTP): relay.skynet.be rveur de messagerie pour courrier entrant Nom d'utilisateur de messagerie: jose leruse Mot de passe : Mot de passe : Mot not posse : Mot not poss	veru de messagerie pour courrier r entrant (PDP3): pop.skynet.be r sortant (SMTP): relay.skynet.be le messagerie pour courrier entrant utilisateur de messagerie : jose.leruse utilisateur de messagerie : jose.leruse w Mémorisre le mot de passe une session en utilisant l'authentification en texte clair une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé	Mon serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3): pop.skynet.be Courrier entrant (POP3): relay: skynet.be entrant (SMTP): relay: skynet.be entrant courrier entrant Non d'utilisateur de messagerie : jose.leruse Mod de passe : ••••••	

Paramàtros de connevien	
Parametres de connexion	
Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé	
Connexion	
Si la connexion à ce compte nécessite l'utilisation d'une connexion à sun réseau local ou d'une connexion d'accès à distance spécifique, vous pouvez passer outre les paramètres définis par défaut dans Internet Explorer.	
Toujours se connecter à ce compte en utilisant :	
Réseau local 👻	
Paramètres Ajouter	
OK Annuler Appliquer	
Compte POP	

Général Serveurs jos Certificat de signat	Connexion Sécurité Avancé		
- Sélectionnez le déterminer l'iden messages en uti	certificat de signature ci-dessous. Il sert à ificateur numérique utilisé lors de la sign isant ce compte.	à ature des	
Certificat :	Sélection	onner	
Préférences de ch	ffrement		
inclus dans vos que d'autres per chiffrés selon ce	rennical et l'agonniné de chilitement, lis messages signés numériquement de façi sonnes puissent vous envoyer des courr s paramètres.	on à ce iers	
Certificat :	Sélection	onner	
Algorithme :	3DES 💌		

Gé	néral Serveurs Connexion Sécurité Avance	
N	luméros de ports des serveurs	
	Courrier sortant (SMTP) : 22 Par défaut	
	Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).	
	Courrier entrant (POP3): 110	
	Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).	
D	élais d'expiration du serveur	
	Lour U Long I minute	
E	nvoi	
	Scinder les messages superieurs a 50 2 Ko	
R	lemise	Si yous, n'utilisez qu'un seul PC
	Conserver une copie des messages sur le serveur	NE COCHEZ PAS cette case
	Supprimer du serveur après 5 0 jour(s)	Sinon yous risquez de dénasser votre
	Supprimer du serveur apres suppression dans Elements supprimes	Queta de mails, et yous bloquerez vetr
-		Quota de mais, et vous bioquerez vot
	OK Annuler Appliquer	messagene!!



Général Serveur Conne	exion Sécurité		
Entrez le non exemple : « 1	n que vous voulez donnerà ce compte. Par Travail » ou « Windows Live Mail ».		
Hotmail (jefke1952)			
Informations utilisateur			
Nom :	jefke		
Société :			
Adresse de messagerie	; jefke1952@hotmail.com		
Adresse de réponse :			
Inclure ce compte lors	s de la réception ou de la synchronisation		
3			
		opliquer	

Informations sur le se Mon serveur de m	rveur		
URL du serveur :	[ttp://mail.services.live.com/DeltaSync_v1.0.0/sync.aspx		
Serveur de message	ie		
Nom d'utilisateur :	jefke1952@hotmail.com		
	Par exemple : xyz@microsoft.com		
Mot de passe :	•••••		
	Mémoriser le mot de passe		
	k		

Général Serveur Connexion Sécurité	_
Si la connexion à ce compte nécessite l'utilisation d'une connexion à un réseau local ou d'une connexion d'accès à distance spécifique, vous pouvez passer outre les paramètres définis par défaut dans letemet Evolnere	
Toujours se connecter à ce compte en utilisant :	
Réseaulocal	1 <mark>0k</mark>
OK Annuler Appliqu	

Général Serveu	Connexion Sécurité		_		
Certificat de sign	ature	ous llastà			
déterminer l'id messages en	e centricat de signature ci-dess entificateur numérique utilisé lor utilisant ce compte.	s de la signature des			
Certificat :		Sélectionner			
connear.		CONSCIONTION.			
Préférences de c	hiffrement				
Sélectionnez l inclus dans vo	e certificat et l'algorithme de ch s messages signés numériquer	iffrement. Ils sont nent de façon à ce			
que d'autres p chiffrés selon	ersonnes puissent vous envoyi ces paramètres.	er des courriers			
Certificat :		Sélectionner			
Algorithme :	2055	1			
Algonomie .	3013				
	OK.	Annuler Applia	101		



Dù touver des informations sur mon serveur de messagerie ? Informations sur le serveur entrant Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 • • • Serveur entrant : Impression C es serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL) Impression Duvrir la session en utilisant: Authentification en texte clair Identifiant de connexion (si' les différent de votre adresse de messagerie) : ierke 1952@hotmail.com Informations sur le serveur sontant Port: Serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Port: Informations sur le serveur sontant Port: C es serveur sontant requiert une authentification. Annuler	On choisira POP pour les comptes Du type skynet , voo, tele2 On choisira HTTP pour les compte Du type Hotmail (pour Gmail,voir les 2 dernières Diapositives)
---	---



Utiliser Livemail









Ajouter une image au message - 0 % Nouveau message ie.li Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Actions Aide fke 🗔 Envoyer 🔚 Enregistrer comme brouillon 🦸 🎭 📋 🦻 🖞 Joindre 🖑 😵 🚦 🦊 Signer » 🗟 🛪 🔞 'oi 🛄 À : Ce: jefke1952@hotmail.com 4 stoc jose.leruse@skynet.be Cc: IS Cci : s er e se Objet: réc 🐺 Ajouter des photos 🔡 Disposition 🥴 🛛 🚰 Papier à lettres 🔹 🗛 Arial 🔹 🖓 10 🐑 G 🛛 S 🛆 🐑 🏣 🖝 🀲 nvo imp cor On clique sur « ajouter des photos »

Regarder dans :		cher la	a pho du	oto r	sur le disque
Mes images Images partagées Favoris Mes documents	QuickCam	180px-CM5_Higgs-ev	Échantillons d'images		Cette fenêtre s'ouvre et vous invite À parcourir vos dossiers (sur le Disque dur) à la recherche de <u>l'image</u> à transmettre
	Nom du fichier :		~	Ajouter	
Poste de travail	Fichiers de type :	Tous les fichiers reconnus	~	Terminé	
Sélectionnez une	ou plusieurs photos et	cliquez sur Ajouter.			



Re	cher	che d	น fic dเ	hie ur	r sur le disque
Regarder dans :	Area documents	*	0 🖻 🖻 🛄 -		
Mes documents Recents Bureau Mes documents Poste de travail	BSR Videos Cours Mas musique Mes intolers regus Mes indes Mon papier à lettre Mon Societ Training Urg_site desktop.ini Mes dossiers de pa test2.ini	s			Cette fenêtre s'ouvre et vous invite À parcourir vos dossiers (sur le Disque dur) à la recherche du <u>fichier</u> à transmettre
Tavoris réseau	Nom du fichier : Fichiers de type :	Tous les fichiers (*.*)	× *	Ouvrir Annuler	







Paramètres associés à la lecture des messages

	e des messages		
\square	Marquer le message comme la après un anchage de Veconde(s) Développer automatiquement les messages groupés		
	Télécharger les messages automatiquement lors de l'affichage dans le volet de visualisation		
	Lire tous les messages en texte brut		
	Afficher les info-bulles dans la liste de messages pour les éléments attachés		
	Afficher les messages suivis en : 🗾 Rouge 🖌		
Polices	de discussion		
A	messages. Polices Paramètres internationaux		
	OK Annuler 4	Appliques	



Envoi -	Enregistrer les messages envoyés dans le dos	ier Éléments envoyés	
	Envoyer les messages immédiatement Placer les personnes auxquelles j'ai répondu tr	pis fois dans	
	mon carnet d'adresses		
	 Inclure le message d'origine dans la reponse Rénondre aux messages en utilisant leur forma 	t d'origine	
Format c	Texte brut "erwoi des messages de groupes de discussion O HTML	Paramètres HTML) (Paramètres de texte brut)	



5	prie.	pour	quoi	s'en	pass	ser!
énéral Lecture Confirmations de lecture Envi	i Message Signatures	Orthographe Connexio	n Avancé			
Paramètres	envoi onthographe et de oppe orer d'un transfert					
Dictionnaire personnalisé ABC Ajouter ou supprimer des mots du diction personnalisé	aire	Modifier				
angues Coréen Allemand (Allemagne) Anglais (Etats-Uris) Espagnol (Itadioinent) Français (France)	Disponible Disponible Installé Disponible Installé	Installer Désinstaller Mettre à jour				
Vérifier l'orthographe dans la langue d'entrée er	cours	Annuler	Appliquer			



On peut agrandir les caractères pour se faciliter la vision Affichage actuel Trier par Colonnes • Cliquer sur « Affichage ». dans le menu principal. Disposition... Afficher les images bloquées Message HTML F9 Alt+Shift+H Ce sous-menu apparaît. On sélectionne alors « taille du texte » et on Taille du texte choisi ce qui convient Message précédent Suivant Atteindre le dossier.. Ctrl+Y ✓ Barre d'état Personnaliser la barre d'outils. Actualiser F5





iltres (1)							
		Decherober up menor					
Contacts Windows Live (à	partir de jose.leru:	ise@skynet.be)					
Fichier Edition Affichage A	itions Aide	upprimer en ensteat	Éstito à se sentest 🛛	Imprimerie	antart 🗄 Danbarahar un	applant is	
		upprimer ce contact 🛛 🕞		i inipititiei te t	Rechercher un	contact "	-L · (
Amis (0)	Rechercher un co	ontact		jos			
🆀 Collègues (0)	jos jos	s se leruse@skvnet be			On clique sur	« nouveau	» et
🖧 Famille (0)		re.ionabo@onjnecoe			cet écran appa	araît pour d	créer
					un nouveau co	ontact	
		uter un contact				100	×
		uter un contact					
							Aide
							Aide
							Aide
	\$						Aide
		Ajout rapide	Prénom :		Nom :		Aide
	4	Ajout rapide Contact	Prénom :		Nom :		Aide
	&	Ajout rapide Contact Personnel	Prénom :	arie perso :	Nom : 	e:	Aide
器 Créer un groupe	L3	Ajout rapide Contact Personnel Professionnel	Prénom : Adresse de message	erie perso :	Nom : 	e :	Aide
錢 Créer un groupe 國 Parlager vos coordo	\$	Ajout rapide Contact Personnel Professionnel Messagerie instant	Prénom : Adresse de message	erie perso :	Nom : Téléphone domicil	e::	Aide
能 Créer un groupe 到 Partager vos coordo 和 Accéder à votre esp	68	Ajout rapide Contact Personnel Professionnel Messagerie instant Notes	Prénom : Adresse de message Société :	erie perso :	Nom : Téléphone domicil	e::	Aide

Pour ceux qui migrent de Outlook Express vers LiveMail, il est possible de récupérer son ancien carnet d'adresse automatiquement (par une technique d'importation)





Skynet (jose.leruse)	Rechercher un message			
Boîte de réception				1000
Brouillons			ge n'est sélectionné.	
📔 Éléments envoyés	International Hameçonnage	Sécurité	[
Courrier indésirable	Options Expéditeurs autorisés	Expéditeurs bloqués		
👹 Messages supprimés (1)	Windows Live Mail peut déplacer les messages qui se indésirable dans un dossier Courrier indésirable snécia	mblent être du courrier		
🖃 Hotmail (jefke1952)				
📓 Boîte de réception	Sélectionnez le niveau de protection de votre choix po	our le courrier indésirable :		
📝 Brouillons	Aucun filtrage automatique. Le courrier provenant	d'expéditeurs bloqués		
📑 Éléments envoyés	est tout de meme deplace vers le dossier Courrier l	ndesirable.		
Courrier indésirable	 Faible. Transférer le courrier de toute évidence ind Courrier indéairsblo. 	ésirable vers le dossier		
🗑 Messages supprimés				
📓 Boîte d'envoi	 Elevé. La plupart du courrier indésirable est détect légitimes peuvent aussi l'être. Vérifiez souvent votr indésirable. 	é, mais certains messages e dossier Courrier		
👰 Dossiers stockés sur l'ordinateur	 Autorisés uniquement. Seul le courrier provenant d domaines figurant sur votre liste d'expéditeurs auto 	es personnes ou des risés sera remis dans		
🔀 Brouillons	votre boîte de réception.			
🔓 Éléments envoyés	Supprimer définitivement le courrier soupçonné d'ê	tre indésirable au lieu		
🗑 Messages supprimés	de le transférer vers le dossier Courrier indésirable			
Boîte de réception	Signaler le courrier indésirable à Microsoft et ses pa	artenaires		
🔛 Boîte d'envoi	(recommandé)			
📓 Dossier importé				
🙀 Ajouter un compte de messagerie				
Courrier				
Contacts		Annuler Appliquer		
S Flux RSS				
🕞 Groupes de discussion				~
0 message(s), 0 non lu(s)			📜 Travail e	en ligne

PNouveau 🔹 📑 Envoyer/Recevoir	r 💩 Répondre 🔬 Répondre à tous 🖄 Transférer 🏋 Supprimer 🍶 » 📝 🛪 🖏 🔹 🕜 👘 Connexion Windows Live
📧 Skynet (jose.leruse)	Rechercher un message
Boîte de réception	R Ontinge do sécurité
Brouillons	pe n'est sélectionné.
Eléments envoyés	International Hameponnage Sécurité
Courrier indésirable	Options Expéditeurs autorisés Expéditeurs bloques
Messages supprimés (1)	Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de donaixe figurant dans la site de expéditeurs bourdies event foraigne tardis-comme indérinable
E Poito do récontion	
Bone de reception	Ajoutet
Éléments envoyés	Modifier
Courrier indésirable	Superime
Messages supprimés	
😹 Boîte d'envoi	
Dossiers stockés sur l'ordinateur	
Brouillons	
Éléments envoyés	
Messages supprimés	
Boîte de réception	
Boîte d'envoi	
Dossier importé	Quand je clique sur « Supprimer et bloquer » :
	Renvoyer les messages bloqués à l'expéditeur
Aleuter un compte de mocoogorie	Si le message est une lettre d'information, me retrier de la liste de diffusion
can Ajodier un compte de messagene	
Courrier	
Contacts	UK Annuer Appliquer
S Flux RSS	
Groupes de discussion	
0 message(s), 0 non lu(s)	Travail en ligne









Skynet (jose.leruse)	Rechercher un message P
Brouillons	Autun message n'est sélectionné.
📑 Éléments envoyés	Nouvelle règle de courrier
Courrier indésirable Ø Messages supprimés (1)	Crées une règle pour vos comptes de messagerie POP.
Hotmail (jefke1952)	Remarque : vous ne pouvez pas utiliser de règles pour les comptes de messagerie IMAP ou HTTP tets que Vinctione Live Hotmail.
Brouillons	Sélectionnez une ou plusieurs ognetitiones
📑 Éléments envoyés	Lorsque la jane De conte Intrer des mots spécifiques
Courrier indésirable	U Lorque la gine Utyte con Lorque la corp du me la corp du me la corp du me expression, puis cliquez sur Ajouler.
🗑 Messages supprimés	Longers Composition
Boîte d'envoi	
Dossiers stockés sur l'ordinateur	Le coper dans le desser a conque la gue desc convent
Brouilions	
Monogano supprimón	Pour modifier cette description, q EII QUESTION
Roite de récention	Appliquer cette règle après
Bolte d'envoi	Lorsque la ligne Objet 2001
Possier importé	
-	
Aiouter un compte de messagerie	Ervirez le nom de cette règle :
•	Nouvelle règle de courrer electronique #1
Courrier	Enregistrer la règle Annuler
Contacts	
S Flux RSS	
Groupes de discussion	
0 message(s), 0 non lu(s)	🕱 Travail en ligne 📑 Vérification du courrier

Bolhe de réception Bolhe de réception Bolhe de réception Courrier indésirable Messages supprimés (1) Hondral (defré 1952) Bolhe de réception	Skynet (iose.leruse)	Butherburger	
Brouitons Auxuality régle de courrier Auxuality régle de courrier Courrier indésirable Massages supprimés Dessier importé Auxuality régle de courrier Boile de réception Boile de réception Beranges Personness upon de la gele De conter des parsones spécifiques Le déploer verse doniers Le déploer verse donier des mossage Le déploer verse donier spécifiques Le copier den la dossier spécifiques Le déploer verse donier spécifiques Le déploer verse donier spécifig <td>Boîte de réception</td> <td>Rechercher un message p</td> <td></td>	Boîte de réception	Rechercher un message p	
Éléments envoyés Courrier indésirable Mouvelle régle du courrier Messages supprimés Messages supprimés Boile derivoi Le ocpet danue dosies spécifiques Messages supprimés Le degleaer ves le dosies spécifiques Messages supprimés Le trantifier 24te option du message Mouvelle règle après la réception du message Le critère se précise Mouvelle règle decourier descolonne descolonne descolone M	Brouillons		A second and a standard at
Courrier indésirable Courrier indésirable	Éléments envoyés	Nouvelle règle de courrier	Aucun message n'est selectionne.
Courrier	Courrier indésirable	C / 11 / 1 / 1000	1
Hormall (jeffe 1952) Broudlions Brounodfie cetedectioncus destrations <t< td=""><td>🗑 Messages supprimés (1)</td><td>Lreez une regle pour vos comptes de messagene PUP. <u>Qu'est-ce que POP ?</u></td><td></td></t<>	🗑 Messages supprimés (1)	Lreez une regle pour vos comptes de messagene PUP. <u>Qu'est-ce que POP ?</u>	
Boîte de réception HTTP teis que Windows Livé Hornal. Boîte de réception Selectionnez une ou plusieurs conditions: Courrier Indésirable Courrier Indésirable Messages supprimés Corraçue la ligne À contient des personnes spécifiques Boîte d'envoi Le déplacer vene du plusieurs conditions: Dossiers stockés sur fordinateur De déplacer vene du plusieurs actions: Dossiers stockés sur fordinateur Le déplacer vene la dossier spécifié Dossier importé Le déplacer vene du plusieurs actions: Pour modific cette déscription, cliquez tur les mots spécifiques Le crittère se précise Pour modific cette déscription, cliquez tur les mots spécifiques Le crittère se précise Boîte d'envoi Le déscription, cliquez tur les mots sublighés: Apouter un compte de messagerier Réplacer cette règle: Nouvelle règle de courier électronique #1 Inverse règle de courier électronique #1 Contacts Flux RSS Flux RSS Flux RSS Courier Courier électronique #1 O message(s), 0 non lu(s) Travail en ligne	🖃 Hotmail (jefke1952)	Remarque : vous ne pouvez pas utiliser de règles pour les comptes de messagerie IMAP ou	
	📓 Boîte de réception	HTTP tels que Windows Live Hotmail.	
Étéments envoyés Courrier indésirable Messages supprimés Bolte d'envoi Cossiers stockés sur fordinateur Broullions Etéments envoyés Wessages supprimés Bolte d'envoi Etéments envoyés Wessages supprimés Bolte d'ervoi Etéments envoyés Wessages supprimés Bolte d'ervoi Etéments envoyés Wessages supprimés Bolte d'ervoi Etéments envoyés Etéments envoyés Bolte d'ervoi Etéments envoyés Etéments envoyés Bolte d'ervoi Etéments envoyés Etéments envoyés Etéments envoyés Etéments envoyés Etémets et desciption, cliques tu les mots solignés: Appliquer cette règle après la réception du message Corrier I contacts Envelle règle de courier électronique #1 Nouvelle règle de courier électronique #1 Envelle règle de courier électronique #1 Envelle règle de courier électronique #1 Envelle règle de discussion O message(s), 0 non lu(s) Travail en ligne	Brouillons	Sélectionnez une ou plusieurs conditions :	
Courrier indésirable Courrier indésirable Courrier indésirable Courrier indésirable Courrier indésirable Courrier Courrie Courrier Courrie Courri	📑 Éléments envoyés	Lorsque la ligne De contient des personnes spécifiques	
Messages supprimés Image: Bigine A continue de personnes spécifiques Image: Boile d envoil I	Courrier indésirable	Lorsque la ligne Ubjet contient des mots specifiques	
Selectornez une ou plusieurs actions : Dossiers stockés sur fordinateur Messages supprimés Boîte de réception Boîte de réception </td <td>🗑 Messages supprimés</td> <td>Lorsque la ligne À contient des personnes spécifiques</td> <td></td>	🗑 Messages supprimés	Lorsque la ligne À contient des personnes spécifiques	
Dossiers stockés sur l'ordinateur Ce copier dans le dossier spécifié Boîte de réception Currier Entrez le nom de cette régle arbit à réception du message Intervent de messagerie River le nom de cette régle arbit à réception du message Contracts Pour modifier cette régle arbit à réception du message Contracts Pour nom de cette régle arbit à réception du message Intervent de le supprimer Entrez le nom de cette régle arbit à réception du message Le supprimer Entrez le nom de cette régle arbit à réception du message Lo contacts Pour notifier de courier flectronique #1 Ornessage(s), 0 non lu(s) Le registrer la règle Manual en ligne Manual en ligne O message(s), 0 non lu(s)	🔀 Boîte d'envoi	Sélectionnez une ou plusieurs actions :	
Dossiers stockés sur fordinateur Brouilions Etéments envoyés Messages supprimés Boîte de réception Boîte de réception Boîte de réception Boîte d'envoi Boîte d'envoi Boîte d'envoi Boîte d'envoi Boîte d'envoi Boîte d'envoi Enlere le nom de cette règle : Nuvelle règle de courier électronique #1 Contracts Fux RSS Groupes de discussion O message(s), 0 non lu(s) Le copier dans le douier spécifique. Le copier dans le douier spécifiques Pour modifier cette règle après la réception du message Le supprimer Le supprimer Enlere le nom de cette règle: Nuvelle règle de courier électronique #1 Contacts Fux RSS O message(s), 0 non lu(s) Le copier dans le douier spécifique. Le copier dans le douier spécifiques Le copier dans le douier spécifiques Pour modifier cette règle après la réception du message Le supprimer Enlere le nom de cette règle: Nuvelle règle de courier électronique #1 Le registrer la règle Annuler O message(s), 0 non lu(s) Le ravail en ligne		Le déplacer vers le dossier spécifié	
Grouillons Grouillons Le trantifer a Wes personnes spécifiques Messages supprimés Donseier importé Donseier importé Le supprimer. Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier Courrier	🙀 Dossiers stockés sur l'ordinateur	Le copier dans le dossier spécifié	
Eléments envoyés Messages suprimés Boîte d'éception	Brouillons	Le transférer a tes personnes spécifiques	
Messages supprinés Pollique: cette règle après la réception du message Messages supprinés Apolique: cette règle après la réception du message Moissier importé Le critère se précise Moissier importé Le contrier Courrier Courrier Contads Fitux RSS Groupes de discussion One sesage(s), 0 non lu(s)	🔓 Éléments envoyés	Paur medifier estre description aliminar aur les mote en famés :	
Image: Bolte de réception Image: Bolte d'envoi Image: Bolte d'envoi Image: Bolte d'envoi Image:	🗑 Messages supprimés	Appliquer sotte règle après le résention du massage	Lo critòro co prégion
Image: Bolle denvol Le supprimer Image: Dossier importé Entrez le nom de cette règle : Nouvelle règle de courier dectronique #1 Entregistrer la règle Annuler Image: Contacts Image: Contacts Image: Groupes de discussion Image: Contacts Image: One selection of the selection o	Boîte de réception	Lorsque la ligne Objet contient 'promo'	Le chiere se precise
Image: Dossier importé Entrez le nom de cette règle : On sélectionne les critères Et les actions Image: Apouter un compte de messagerie Nouvelle règle de courier électronique #1 Entregistrer la règle Annuler Image: Courrier Entregistrer la règle Annuler Entregistrer la règle Annuler Image: Courrier Entregistrer la règle (Annuler) Travail en ligne Image: Courrier Image: Courrier Image: Courrier Image: Courrier Image: Courrier Imag	📴 Boîte d'envoi	Le supprimer	en langage clair lorsque
Ajouter un compte de messagerie Entrez le nom de cette règle: Et les actions Courrier Enregistrer la règle Annuler Contacts Erregistrer la règle Annuler Flux RSS Groupes de discussion Travail en ligne O message(s), 0 non lu(s) Travail en ligne	📓 Dossier importé		On sélectionne les critères
Ajouter un compte de messagerie Nouvelle règle de courrier électronique #1 Contracts Enregistrer la règle Flux RSS Groupes de discussion 0 message(s), 0 non lu(s) Travail en ligne		Entrez le nom de cette règle :	Et les actions
Courrier Erregistrer la règle Annuler Contacts Flux RSS Flux RSS O message(s), 0 non lu(s) Travail en ligne	Ajouter un compte de messagerie	Nouvelle règle de courrier électronique #1	
Courrier Contacts Flux RSS Coupes de discussion Omessage(s), 0 non lu(s) Travail en ligne			
Contacts S Flux RSS G Groupes de discussion 0 message(s), 0 non lu(s) ♥ Travail en ligne	Courrier	Enregistrer la règle Annuler	
Flux RSS Coupes de discussion 0 message(s), 0 non lu(s)	Contacts		-
© Croupes de discussion Image: Croupes de discussion 0 message(s), 0 non lu(s) Image: Croupe de discussion	S Flux RSS		
0 message(s), 0 non lu(s)	🕒 Groupes de discussion		
	0 message(s), 0 non lu(s)		💺 Travail en ligne

























